



**Kozyem**

Bu yem düşük ve orta verimli sağmal ineklerde tüm sağım dönemleri boyunca kullanılabilen bir süt yemidir.

Günde en az 3 öğünde verilmelidir.

İneklere su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.

Günlük verilecek SÜT YEMİ miktarı, süt ineğine verilen diğer kaba yemlerin miktarına ve kalitesine göre değişiklik göstermekle birlikte süt verim miktarının yarısı olarak da hesap edilebilmektedir. Yada süt verimi miktarının 2 katı olarak da hesap edilebilmektedir.

Doğum öncesi onuncu günden başlanarak sağım dönemi boyunca kullanılır. Kuru Döneme yaklaştığında hayvan yavaş yavaş süttan kesime hazırlanır.

Beslenmeye bağlı ayak hastalıkları riskini azaltır.

Ketozis ve süt humması riskini azaltır.

Yaz aylarında görülen ısı stresini ve olumsuz etkilerini azaltır.

En iyi sonucu alabilmek için Süt Yemi tek konsantre yem kaynağı olarak kullanılmalıdır. Sağım döneminde verilecek yem miktarı, süt verimine göre düzenlenmelidir. Mısır silajı, yonca, fiğ ve çayır kuru otu gibi kaliteli kaba yemlerin kullanılması son derece faydalıdır.

Sağım döneminde bir başka süt yeminden bu yeme ani geçilmemeli, 15 günlük geçiş programı uygulanmalıdır.

Pelet



Toz



**SİĞİR  
SÜT  
YEMİ**